

Tabela nr 1. Wytyczne do mebli biurowych i kuchennych

l.p.	opis elementu wyposażenia	ilość	j.m.	minimalny okres gwarancji
1	<b>Biurka na open spaces i w pokojach managerskich:</b> wytyczne materiałowe i estetyczne: ergonomiczne biurko AJ ADEPTUS z ręczną regulacją wysokości nr artykułu 149023 lub równorzędne. Za parametry równorzędne Zamawiający rozumie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• biurko symetryczne z ewentualnie niewielkim łukowym podcięciem z przodu,</li> <li>• blat z płyty wiórowej pokrytej melaminą o grubości nie mniejszej niż 20 mm, odporny na zarysowania, uszkodzenia mechaniczne, obrzeża oklejone ABS gr. 2 mm w kolorze blatu,</li> <li>• nogi mocowane do belki lub stelaża (nie dopuszcza się mocowania bezpośrednio do blatu),</li> <li>• przepusty na kable w blacie biurka,</li> <li>• wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami,</li> <li>• szyna//koszyk na listwę zasilającą i przewody z tyłu pod blatem,</li> <li>• ręczna regulacja wysokości blatu w minimalnym zakresie 59-82 cm,</li> <li>• biurka o wymiarach 800/900x1600/1800 mm - wybór po analizie ergonomii przestrzeni biurowej podczas tworzenia aranżacji wnętrza, Zamawiający wybiera największy z możliwych rozmiar z uwzględnieniem istniejących możliwości powierzchniowych.</li> </ul>	197	szt.	36 m-cy
2	<b>Biurowe kosze na śmieci:</b> wytyczne materiałowe i estetyczne: kosz podbiurkowy wykonany z siatki metalowej AJ lub równorzędne. Za parametry równorzędne Zamawiający rozumie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• kosz wykonany z siatki stalowej.</li> </ul>	202	szt.	36 m-cy
3	<b>Krzeseła do biurek:</b> wytyczne materiałowe i estetyczne: krzesło biurowe AJ WATFORD nr artykułu 14450 lub równorzędne. Za parametry równorzędne Zamawiający rozumie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• specjalnie wyprofilowane siedzisko i oparcia, pozwalająca utrzymać prawidłową pozycję kręgosłupa,</li> <li>• minimalne wymiary siedziska: szerokość 48 cm, głębokość 48 cm, wysokość 45-57 cm oraz wysokość oparcia 67 cm,</li> <li>• krzesło obrotowe dla użytkownika o wzroście w zakresie 160-190 cm,</li> <li>• siedzisko i oparcie tapicerowane trwałą i ognioodporną tkaniną,</li> <li>• mechanizm synchroniczny z możliwością zablokowania w 5 pozycjach,</li> <li>• regulowany zagłówek i podłokietniki,</li> <li>• kółka do powierzchni dywanowych.</li> </ul>	197	szt.	36 m-cy
4	<b>Kontenerki do biurka:</b> wytyczne materiałowe i estetyczne: kontener AJ ADEPTUS na kółkach z piórnikiem nr produktu 145583 lub równorzędne. Za parametry równorzędne Zamawiający rozumie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• mebel wykonany z laminatu,</li> <li>• wszystkie krawędzie zabezpieczone ABS gr. 2 mm w kolorze laminatu,</li> <li>• wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami,</li> <li>• uchwyty i okucia aluminiowe,</li> <li>• mebel 3-szufladowy + piórnik,</li> <li>• zamek centralny zamykający wszystkie szuflady,</li> <li>• kółka dostosowane do powierzchni wykładzin dywanowych.</li> </ul>	197	szt.	36 m-cy

5	<b>Szafy w pokojach managerskich:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• szafa o szerokości 150 cm i głębokości 60 cm, 2-drzwiowa, drzwi rozwierne,</li> <li>• szafa 2-częściowa: 1 część przeznaczona na odzież, 2 część natomiast przeznaczona na dokumenty,</li> <li>• fronty, korpus, półki z płyty meblowej laminowanej o gr. min 18 mm, odpornej na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne,</li> <li>• brzegi widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm w kolorze płyty,</li> <li>• okucia typu BLUM z samodomykaczem lub podobnej jakości.</li> </ul>	11	szt.	36 m-cy
6	<b>Stolik 4-osobowy w pokojach managerskich:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• stół 4-osobowy, wymiar dostosowany do możliwości powierzchniowych pokoi managerskich,</li> <li>• blat stołu wykonany z płyty wiórowej 3-wartwowej pokryty melaminą o gr. min 18 mm,</li> <li>• nogi stołu o przekroju okrągłym lub prostokątnym, blacha o gr. min 2 mm,</li> <li>• wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami.</li> </ul>	11	szt.	36 m-cy
7	<b>Stół konferencyjny:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• stół 12-osobowy, min. wymiary 100x400 cm,</li> <li>• blat stołu wykonany z płyty wiórowej 3-wartwowej pokryty melaminą o gr. min 18 mm,</li> <li>• nogi stołu o przekroju okrągłym lub prostokątnym, blacha o gr. min 2 mm,</li> <li>• wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami,</li> <li>• w blacie stołu min. 2 szt. mediaporty, o następującym wyposażeniu 2x230V, 2x230V UPS, 6x RJ45. Po wciśnięciu górnej pokrywy kolumna powinna wysuwać się automatycznie w osi pionowej i mieć możliwość obrotu,</li> <li>• szyna/belka/koszyk na listwę zasilającą i przewody pod blatem,</li> <li>• stół z regulowaną wysokością.</li> </ul>	5	szt.	36 m-cy
8	<b>Krzesła do stołów konferencyjnych i stołów w pokojach managerskich:</b> wytyczne materiałowe i estetyczne: krzesło konferencyjne Efekt Style RESTART lub równorzędne. Za parametry równorzędne Zamawiający rozumie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• nakładki tapicerowane na oparciu i siedzisku, tkanina wysokiej jakości odporna na ścieranie,</li> <li>• ciekawy i nowoczesny design,</li> <li>• kubetek plastikowy, stelaż chromowany,</li> <li>• podłokietniki,</li> <li>• wymiary dostosowane dla użytkowników o wzroście 160-190 cm,</li> <li>• zastosowanie różnych wariantów kolorystycznych.</li> </ul>	104	szt.	36 m-cy
9	<b>Szafka niska do sal konferencyjnych:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimalne wymiary: szerokość 120 cm, głębokość 60 cm, wysokość min. 80 mm,</li> <li>• korpus, front, półka z płyty meblowej laminowanej o gr. min. 18 mm,</li> <li>• brzegi widoczne oklejone obrzeżem ABS w kolorze płyty,</li> <li>• fronty pełne z samodomykaczem,</li> <li>• stopki umożliwiające regulację.</li> </ul>	5	szt.	36 m-cy

10	<b>Zabudowa kuchenna:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• szafki kuchenne stojące o głębokości 55-60 cm,</li> <li>• szafki wiszące o głębokości 35 cm,</li> <li>• fronty, korpus, półki z płyty meblowej laminowanej o gr. min 18 mm, odpornej na zarysowania, uszkodzenia mechaniczne,</li> <li>• brzegi widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm w kolorze płyty,</li> <li>• blat kuchenny laminowany, zaoblony jednostronnie, odporny na uszkodzenia, wysoką temperaturę i wilgoć gr. min. 38 mm,</li> <li>• okucia typu BLUM z samodomykaczem lub podobnej jakości,</li> <li>• szuflady na prowadnicach rolkowych typu BLUM z samodomykaczem lub podobnej jakości,</li> <li>• oświetlenie: listwa podszafrkowa LED wpuszczana we frez lub płaska naklejana,</li> <li>• zlewozmywaki (2 szt.) wpuszczane w blat, baterie zlewozmywakowe stojące - dokładny opis w tabeli nr 3.</li> </ul>	4	kpl.	36 m-cy
11	<b>Blaty jadalniane w kuchni:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• blat wykonany z płyty wiórowej 3-wartwowej, pokrytej melaminą o gr. min. 38 mm, odporny na uszkodzenia, wysoką temperaturę i wilgoć,</li> <li>• krawędzie oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm w kolorze płyty,</li> <li>• blat wsparty na nogach rurowych o przekroju okrągłym lub o przekroju prostokąta, blacha o minimalnej gr. min 2 mm.</li> </ul>	23,19	mb	36 m-cy
12	<b>Stoły kuchenne:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• stół o wymiarach min. 80x120 cm,</li> <li>• blat wykonany z płyty wiórowej 3-wartwowej, pokrytej melaminą o gr. min. 38 mm, odporny na uszkodzenia, wysoką temperaturę i wilgoć,</li> <li>• krawędzie oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm,</li> <li>• blat wsparty na nogach rurowych o przekroju okrągłym lub o przekroju prostokąta, blacha o minimalnej gr. min 2 mm.</li> </ul>	7	szt.	36 m-cy
13	<b>Krzesła kuchenne:</b> wytyczne materiałowe i estetyczne: krzesło plastikowe AMIGO lub równorzędne. Za parametry równorzędne Zamawiający rozumie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• kubetek plastikowy, matowa i antypoślizgowa powierzchnia,</li> <li>• ciekawy i nowoczesny design,</li> <li>• rama metalowa, chromowana,</li> <li>• wymiary odpowiednie dla użytkowników o wzroście 160-190 cm,</li> <li>• krzesła przy blacie jadalnianym dopasowane do wysokości zamontowanego blatu,</li> <li>• zastosowanie różnych wariantów kolorystycznych.</li> </ul>	64	szt.	36 m-cy
14	<b>Szafki w szatni i przebieralni:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• szafy wykonane z blachy stalowej lakierowanej proszkowo,</li> <li>• drzwi wyposażone w otwory dylatacyjne ułatwiające cyrkulację powietrza oraz zapobiegające dostawianiu się kurzu do środka,</li> <li>• każdy przedział wyposażony w drążek na ubrania, 3 haki oraz uchwyt na etykietę na drzwiach,</li> <li>• szerokość szafki 400 mm.</li> </ul>	29	szt.	36 m-cy

15	<b>Fotele w miejscach spotkań (przy przeszklonych ściankach):</b> wytyczne materiałowe i estetyczne: fotel obrotowy SWAN W 10 lub równorzędne. Za parametry równorzędne Zamawiający rozumie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• krzesła obrotowe, z funkcją obrotową 360 stopni,</li> <li>• fotel o opływowych kształtach,</li> <li>• ciekawy i nowoczesny design,</li> <li>• siedzisko i oparcie tapicerowane,</li> <li>• nogi wykonane ze stali polerowanej,</li> <li>• kółka do powierzchni dywanowych,</li> <li>• zastosowanie różnych wariantów kolorystycznych.</li> </ul>	33	szt.	36 m-cy
----	---	----	------	---------

**Uwagi:**

Nie określono kolorów oraz faktur powyższych elementów z racji tego iż te elementy zostaną określone przez Wykonawcę wraz z przygotowaniem dokumentacji aranżacji wnętrz w budynku D1.

**Powyżej wymienione meble biurowe muszą spełniać następujące normy:**

PN-EN 527-1:2011 Meble biurowe - Stoły robocze i biurka: Wymiary.

PN-EN 527-2:2004 Meble Biurowe - Stoły robocze i biurka. Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa.

PN-EN 527-3:2004 Meble biurowe - Stoły robocze i biurka. Metody oznaczenia stateczności i wytrzymałości mechanicznej konstrukcji.

PN-EN 14073-2:2006 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Wymagania bezpieczeństwa.

PN-EN 14073-3:2006 Meble biurowe. Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji.

PN-EN 14074:2006 Meble biurowe. Stoły, biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych.