

Tabela nr 3. Wytyczne do armatury łazienkowo - kuchennej

l.p.	opis elementu wyposażenia	ilość	j.m.	minimalna okres gwarancji
1	Umywalka: wytyczne materiałowe i estetyczne: KOŁO Traffic lub równorzędne. Za parametry równorzędne Zamawiający rozumie: <ul style="list-style-type: none"> • szerokość 55 cm, głębokość min. 48 cm, • w komplecie z półpostumentem, • kolor: śnieżna biel, • certyfikat zgodności wyrobu z Polską Normą. 	26	szt.	36 m-cy
2	Bateria umywalkowa: wytyczne materiałowe i estetyczne: ARMATURA KRAKÓW Beryl lub równorzędne. Za parametry równorzędne Zamawiający rozumie: <ul style="list-style-type: none"> • bateria jednouchwytowa, • mosiądz, • perlator, • produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817. 	27	szt.	36 m-cy
3	WC wiszący: wytyczne materiałowe i estetyczne: KOŁO Traffic lub równorzędne. Za parametry równorzędne Zamawiający rozumie: <ul style="list-style-type: none"> • stelaż stalowy o szerokości 40 cm, • miska wisząca lejowa WC, • deska sedesowa twarda, • przycisk do WC chrom, • kolor ceramiki i deski: śnieżnobiały. 	18	szt.	36 m-cy
4	Pisuar: wytyczne materiałowe i estetyczne: KOŁO Nova Pro Felix lub równorzędne. Za parametry równorzędne Zamawiający rozumie: <ul style="list-style-type: none"> • stelaż, sitko, syfon pisuarowy, natynkowa spłuczka ciśnieniowa, • dopływ z góry, odpływ pionowy/poziomy, • deska sedesowa twarda, • przycisk do WC chrom, • kolor ceramiki i deski: śnieżnobiały. 	14	szt.	36 m-cy
5	Kabiny WC: <ul style="list-style-type: none"> • kabiny systemowe, • 1 kabina 2-stanowiskowa, 3 kabiny 4-stanowiskowe, • założone min wymiary kabiny WC: 107x120 cm, • ściany kabiny wykonane z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej, • drzwi, okucia, zamek do WC, uchwyt na papier toaletowy, wieszak na ubraniowy ze stali nierdzewnej. 	4	kpl.	36 m-cy

6	Przesłona pomiędzy pisuarami: <ul style="list-style-type: none"> • przesłona międzypisuarowa ceramiczna. 	7	szt.	36 m-cy
7	Umywalka dla niepełnosprawnych: wytyczne materiałowe i estetyczne: KOŁO Nova Pro lub równorzędne. Za parametry równorzędne Zamawiający rozumie: <ul style="list-style-type: none"> • szerokość 65 cm, głębokość min. 55 cm, • w komplecie z półpostumentem, • kolor: śnieżna biel, • certyfikat zgodności wyrobu z Polską Normą. 	1	szt.	36 m-cy
8	WC ze stelażem i przyciskiem dla niepełnosprawnych: wytyczne materiałowe i estetyczne: KOŁO Nova Pro lub równorzędne. Za parametry równorzędne Zamawiający rozumie: <ul style="list-style-type: none"> • stelaż stalowy, • miska wisząca lejowa WC, • deska sedesowa twarda, • przycisk do WC chrom, • kolor ceramiki i deski: śnieżnobiały. 	1	szt.	36 m-cy
9	Zlewozmywak z ociekaczem: wytyczne materiałowe i estetyczne: PYRAMIS lub równorzędne. Za parametry równorzędne Zamawiający rozumie: <ul style="list-style-type: none"> • zlewozmywak stalowy, (stal nierdzewna), wpuszczany w blat, 1-komorowy z ociekaczem, • wymiary min 850x500 mm. 	4	szt.	36 m-cy
10	Zlewozmywak 1-komorowy: wytyczne materiałowe i estetyczne: PYRAMIS lub równorzędne. Za parametry równorzędne Zamawiający rozumie: <ul style="list-style-type: none"> • zlewozmywak stalowy (stal nierdzewna), wpuszczany w blat, 1-komorowy bez ociekacza, • wymiary min 500x500 mm. 	4	szt.	36 m-cy
11	Bateria zlewozmywakowa: wytyczne materiałowe i estetyczne: Armatura Kraków Beryl lub równorzędne. Za parametry równorzędne Zamawiający rozumie: <ul style="list-style-type: none"> • bateria jednouchwytowa, • mosiądz, • perlator, • produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817. 	8	szt.	36 m-cy

12	Brodzik: wytyczne materiałowe i estetyczne: KOŁO Terra lub równorzędne. Za parametry równorzędne Zamawiający rozumie: <ul style="list-style-type: none"> • brodzik kwadratowy o wymiarach 90x90 cm, • minimalna wysokość rantu brodzika 3 cm. 	1	szt.	36 m-cy
13	Ośłona prysznicowa: <ul style="list-style-type: none"> • drążek i klipsy polipropylenowe, • kotara poliestrowa. 	1	szt.	36 m-cy
14	Bateria natryskowa: wytyczne materiałowe i estetyczne: ARMATURA KRAKÓW Beryl lub równorzędne. Za parametry równorzędne Zamawiający rozumie: <ul style="list-style-type: none"> • bateria jednouchwytowa, chrom, • mosiądz, • słuchawka natryskowa i uchwyt montażowy. 	1	szt.	36 m-cy
15	Lustra łazienkowe: <ul style="list-style-type: none"> • lustro gr. 4 mm, o zeszlifowanych krawędziach, licowane z glazurą na ścianach, • wymiary: - wymiar lustro 210x100 cm, ilość: 3 szt., - wymiar lustro 155x100 cm, ilość: 3 szt., - wymiar lustro 125x100 cm, ilość: 3 szt., - wymiar lustro 60x100 cm, ilość: 1 szt., - wymiar lustro 240x100 cm, ilość: 1 szt., - wymiar lustro 70x100 cm, ilość: 1 szt. 	12	szt.	36 m-cy

Uwagi:

Suszarki do rąk i pochwyt do toalet dla niepełnosprawnych zostaną wykorzystane w całości z istniejących zasobów budynku D1.